



# Osvědčení o splnění podmínek Auditů R3



Držitel tohoto osvědčení

**DIAGNOSTIKA, s.r.o.**  
**Dvořákova 385, Nový Bor**

je evidován v Registru klinických laboratoří  
Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP, z.s.  
a zapojen do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR

**Držitel úspěšně splnil podmínky Auditů II a podle rozšířené metodiky také  
podmínky Auditů R3 pro registrovanou odbornost**

**813 – Laboratoř alergologická a imunologická**

Včetně výkonů sdílených s touto odborností

**Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.**

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.


předseda Rady pro akreditaci klinických laboratoří, místopředseda ČLS JEP, z.s.

**Národní autorizační středisko  
pro klinické laboratoře při ČLS JEP, z.s.**

Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

vedoucí Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP, z.s.

**Osvědčení o splnění podmínek Auditů R3**



číslo **AR3-028-2022-0280-813**

vydáno dne **26. 5. 2022**

platí do **26. 5. 2025**

Platnost tohoto osvědčení se vztahuje pouze na výše uvedenou adresu.